

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im (mm)

Pfleiderer-DST W 400 MP	23x0,8	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2	ABS-Dickkanten (mm)	Pfleiderer-DST W 400 MP
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5								ABS-Dünnkanten (mm)	

Pfleiderer-DST W 400 SM	23x1	23x2	33x1	33x2	45x2	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	Pfleiderer-DST W 400 SM
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5								ABS-Dünnkanten (mm)	

Pfleiderer-DST W 410 MP	23x0,8	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2	ABS-Dickkanten (mm)	Pfleiderer-DST W 410 MP
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8							ABS-Dünnkanten (mm)	

Pfleiderer-DST W 700 SM	23x1	23x2	33x1	33x2	45x2	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	Pfleiderer-DST W 700 SM
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5								ABS-Dünnkanten (mm)	