



**ABS-Kantenbänder zu**

# **Resopal**

Verfügbare Dekore

Lieferbar in 1-3 Tagen

"Made in Germany"

Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Stand : Montag, 16. Februar 2015

Hermann Wischer GmbH  
Braunschweiger Str. 50  
49084 Osnabrück

Fon: +49 (0) 541 58 48 90

Fax: +49 (0) 541 58 48 989

E-Mail: [info@wischer-gmbh.de](mailto:info@wischer-gmbh.de)

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 0104 60</b>	23x1	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0104 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0105 60</b>	23x2	26x2	28x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2	ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0105 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8	23x1,0						ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0105 HW</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0105 HW</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0120 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0120 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0123 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0123 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0130 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0130 60</b>
	24								Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0135 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0135 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0140 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0140 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0150 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0150 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0160 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0160 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0163 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0163 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0166 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0166 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 0170 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0170 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0179 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0179 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0300 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0300 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0335 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0335 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0381 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0381 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0423 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0423 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0441 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0441 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0471 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0471 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0760 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0760 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0901 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0901 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0901 HW</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0901 HW</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 0901 20</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 0901 20</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 100 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 100 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8							ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 10542 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 10542 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 1060 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 1060 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8							ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 10622 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 10622 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 10746 20</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 10746 20</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 1511 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 1511 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 154 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 154 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8							ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 1570 60</b>	23x2								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 1570 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 1573 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2	54x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 1573 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5	23x0,8							ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 1573 HW</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 1573 HW</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
	23x0,5								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 165 60</b>									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 165 60</b>
	24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 190 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 190 60</b>
									Melamin-Kanten (mm)	
									ABS-Dünnkanten (mm)	

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 2485 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 2485 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 301 60</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 301 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 3900 GB</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 3900 GB</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 3903 GB</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 3903 GB</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 407 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 407 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4124 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4124 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4129</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4129</b>
	24							Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4130 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4130 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4176 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4176 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4196</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4196</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4207 60</b>	23x2							ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4207 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

<b>Resopal 4209 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4209 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

## Service 2000 Programm

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 4255 60</b>	23x2	33x2	45x2							ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4255 60</b>
										Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4286</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4286</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4305 60</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4305 60</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4306 60</b>	23x1	23x2	33x2	45x2						ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4306 60</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4310 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4310 60</b>
										Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4322 60</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4322 60</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4326 60</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4326 60</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4327 60</b>	23x2									ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4327 60</b>
										Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4328</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4328</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4339 WH</b>	23x2	33x2	45x2							ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4339 WH</b>
										Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4370 60</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4370 60</b>
	24	33	45							Melamin-Kanten (mm)	

<b>Resopal 4873 60</b>										ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 4873 60</b>
										Melamin-Kanten (mm)	

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

<b>Resopal 5000</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 5000</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 9406 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 9406 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 9417 60</b>	23x1	23x2	33x2	45x2				ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 9417 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 9417 HW</b>	23x1	23x2	33x2	45x1	45x2			ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 9417 HW</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal 9480 60</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal 9480 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 14 60</b>	23x2							ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 14 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 302 60</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 302 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 397 60</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 397 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 403 60</b>	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 403 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 431 60</b>	23x1	23x2	33x1	33x2	45x1	45x2		ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 431 60</b>
								Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 435 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 435 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	
<b>Resopal D 456 60</b>								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal D 456 60</b>
	24	33	45					Melamin-Kanten (mm)	
								ABS-Dünnkanten (mm)	

ABS - / Melamin - Kanten-Abmessungen im ( mm )

**Resopal  
D 90 60**

23x1	23x2	33x2	45x2					ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal</b>
24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	<b>D 90 60</b>
								ABS-Dünnkanten (mm)	

**Resopal  
D 92 60**

								ABS-Dickkanten (mm)	<b>Resopal</b>
24	33	45						Melamin-Kanten (mm)	<b>D 92 60</b>
								ABS-Dünnkanten (mm)	